

SIWAREX


SIEMENS



ПРИМЕНЕНИЕ


SIWAREX CS

Определение уровня




SIWAREX U Наполнение

SIEMENS




SIWAREX U соединение PROFIBUS DP через ET200M

SIEMENS



Весовой датчик Type SP , Нагрузка 6kg



SIWAREX U 2-х канальная версия




SIWAREX FTA

Автомобильные весы

SIEMENS



Калибруемый
дисплей




Junctionbox

SIWAREX FTA

Системы смешивания


SIEMENS



SIWAREX FTA

Автоматическое наполнение


SIEMENS



SIWAREX FTA


Контроль наполнения

SIEMENS



SIWAREX FTA Мультивесовое ПО Смешивание и порционирование


SIEMENS



SIWAREX FTC Конвейерные весы




Siwarex FTC+ S7-PLC 312C + TP 177B + Speed Sensor



TP177B

MPI
BUS



SIWAREX FTC



Speed Sensor RBSS




SIWAREX FTC

Податчик материала



SIWAREX FTC используется как податчик материала, регулировка скорости конвейера выполняется SIMATIC PLC с PID контроллером.




SIWAREX FTC

Измерение потока твердых материалов




Siwarex FTC+ S7-PLC 312C + TP 177B + Milltronics serie E



Выгрузка (дозирование) материалов

Дозатор регулирует поток материала (количество в ед. времени)
Поток вычисляется делением разнице весов ΔW на временной интервал Δt .


Весы дозатор определяют текущий вес контейнера, вычисляют и регулируют поток на основе заданных уставок



SIWAREX FTC

Весы дозатор



SIEMENS



SIWAREX U, FTA and FTC Интеграция в SIMATIC PCS 7

SIEMENS

Работа, мониторинг и обслуживание в системе

SIWAREX IS

Работа в опасных зонах

SIEMENS

